Druckender Thermo-Tischrechner 1491X Professional

- Stromkabel mit Eurostecker, 220 240 V
- 2-farbiges LCD-Display (positive Werte in grün / negative Werte in rot)
 Doppelnull-Taste / Dreifachnull-Taste programmierbar
- 1-farbiger Druck: schwarz / negativ in fett
- Nummer / Datum Ausdruck
- Druckgeschwindigkeit: 10 Zeilen / Sek.
- Druckmodus ein- und ausschaltbar
- Papierbreite: 57 mm
- Maße: (B)230 x (T)300 x (H)92 mm
- Funktionen: 4-Tasten Speicher, Prozent- und Deltaprozentrechnung, Währungsumrechnung (13 Raten speicherbar), Kosten- / Preis- / Margenfunktion, Steuerfunktion, Wurzel, Vorzeichenwechsel, Rundungsfunktion, Postenzähler, Editierfunktion, Zwischensumme, Sigma, Backspace Korrekturtaste, Dezimalstellenwähler A, 0, 1, 2, 3,



Thermo-Tischrechner 1491X Professional

Produkt	Ausführung	Display	Stromversorgung	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Druckender Thermo-Tischrechner 1491X Professional	druckend	1-zeilig / 14-stellig	Netzteil	lichtgrau		IB404207	5942313
Zubehör: Thermo-Rollen	(B)57 mm x (L)25 m x Hülse 12 mm			weiß	5 Rollen	TR5725	5610014