

19" Netzwerkschrank Unique Serie, einteilige Glas-Fronttür, (B)600 x (T)800 mm

Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkompenenten!

- Gestellrahmen: modulare Aluminiumrahmenkonstruktion
- Schutzart: IP 40
- Fronttür: Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelgriff
- Seitenwände: abnehmbar und abschließbar Seitenteile ausgestattet mit Schnellverschlüssen
- Rückwand: abschließbare, einflüglige Stahlrücktür
- Schließmechanismus: gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände EMKA Schließung
- Kabelführungen unter 26 HE: 1 Kabelzuführung mittig im Boden durch verschiebbares Blech mit Gummidichtung
- Kabelführungen ab 26 HE: großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden Kabeleinführung mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
- Eigenschaften: 1,5 mm starkes Stahlblech modulare Aluminiumrahmenkonstruktion hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik 120° Türöffnungswinkel, Front- und Rücktür Türanschlag einfach wechselbar Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut 19" Profilschienen in der Tiefe variabel 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Lackierung: lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
- Lieferumfang: Set mit 28 Montageschrauben, Nivellierfüße, 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Netzwerkschrank Unique Serie, lichtgrau



19" Netzwerkschrank Unique Serie, schwarz



19" Netzwerkschrank Unique Serie, offen





Zweiflügelige Stahlrücktür

	Zweinugenge Starinucktur			Detailarisiefft				
Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Netzwerkschrank Unique Serie	22 HE	Glastür Glastür	600 kg 600 kg	600 x 800 mm 600 x 800 mm	1.164 mm 1.164 mm	lichtgrau schwarz	DN-19 22U-6/8-1 DN-19 22U-6/8B1	11005586 11005611
	26 HE	Glastür Glastür	600 kg 600 kg	600 x 800 mm 600 x 800 mm	1.342 mm 1.342 mm	lichtgrau schwarz	DN-19 26U-6/8-1 DN-19 26U-6/8B1	11005587 11005588
	32 HE	Glastür Glastür	600 kg 600 kg	600 x 800 mm 600 x 800 mm	1.609 mm 1.609 mm	lichtgrau schwarz	DN-19 32U-6/8-1 DN-19 32U-6/8B1	11005589 11005590
	36 HE	Glastür Glastür	600 kg 600 kg	600 x 800 mm 600 x 800 mm	1.787 mm 1.787 mm	lichtgrau schwarz	DN-19 36U-6/8-1 DN-19 36U-6/8B1	11005591 11006830
	42 HE	Glastür Glastür	600 kg	600 x 800 mm	2.053 mm	lichtgrau schwarz	DN-19 42U-6/8-1 DN-19 42U-6/8R1	11005592