LogiLink.

Flach-Patchkabel Kat. 6 U/UTP

- im Polybeutel
- Stecker RJ45: 2x RJ45, Kat. 6, vergoldete Kontakte
- Kabel: 4 x 2 AWG 32, ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA-568-B.2-1 Kupferader Mantel: PVC
- Kabelschirmung: U/UTP ungeschirmt • Kabelbedruckung: Kategorie, Kabeltyp
- Belegung: 1:1
- Robustheit: angespitzert RJ45 Stecker mit kurzer Tülle

- Anwendungsbeispiele:
 ideal um hinter Fußleisten, unter Laminat, Teppichen oder anderen Fußböden verlegt zu werden
- überall dort, wo herkömmliche Rundkabel zuviel Platz wegnehmen oder Stolperkanten verursachen



Flach-Patchkabel Kat. 6 U/UTP

Tradit i atolinabol nati o o/on								
Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Flach-Patchkabel	Kat.6	U/UTP U/UTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	0,25 m 0,5 m		CF2013U CF2023U	11114771 11114773
	Kat.6	U/UTP U/UTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	1,0 m 2,0 m		CF2033U CF2053U	11114775 11114777
	Kat.6	U/UTP U/UTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	3,0 m 5,0 m		CF2063U CF2073U	11114779 11114781
	Kat.6	U/UTP U/UTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	7,5 m 10,0 m		CF2083U CF2093U	11114783 11114785
	Kat.6	U/UTP U/UTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	15,0 m 20,0 m		CF2103U CF2113U	11114787 11114789
	Kat.6	U/UTP U/UTP	weiß weiß	weiß weiß	0,25 m 0,5 m		CF2011U CF2021U	11114770 11114772
	Kat.6	U/UTP U/UTP	weiß weiß	weiß weiß	1,0 m 2,0 m		CF2031U CF2051U	11114774 11114776
	Kat.6	U/UTP U/UTP	weiß weiß	weiß weiß	3,0 m 5,0 m		CF2061U CF2071U	11114778 11114780
	Kat.6	U/UTP U/UTP	weiß weiß	weiß weiß	7,5 m 10,0 m		CF2081U CF2091U	11114782 11114784
	Kat.6	U/UTP U/UTP	weiß weiß	weiß weiß	15,0 m 20,0 m		CF2101U CF2111U	11114786 11114788