

## Augenspül-Station, bestückt, mit Pflasterspender • mit der Augenspülstation kann schnellstmöglich Hilfe geleistet werden

- die Flaschen öffnen sich automatisch beim Herausdrehen aus den Halterungen das bedeutet, dass die Spülung sofort beginnen kann!
- Augenspüllösung besteht aus steril gepufferter isotonischer Salzlösung ohne Konservierungsmittel
- Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, neutralisiert Alkali- und Säurespritzer
- 100% phospatfrei, kann daher auch bei Unfällen mit kalkhaltigen Stoffen eingesetzt werden
- Haltbarkeit der Augenspüllösung: 4,5 Jahre
- ausreichend, um das Auge ca. 1,5 Minuten mit reichlich Flüssigkeit zu spülen
- einzigartige Form der integrierten Augenschale sie leitet die Flüssikeit ohne Verluste ins Auge, hilft das Auge offenzuhalten und ist durchsichtig, sodass eine zweiter Person kontrollieren kann, ob das Auge offen ist
- die Station ist mit einer durchsichtigen hygienischen Klappe versehen schützt die Produkte vor Staub und Schmutz
- mit Salveguick Pflasterspender, bestückt
- mit Extrafach für Produkte eigener Wahl
- Maße: (B)290 x (T)120 x (H)560 mm

## • Inhalt:

- 2 x 500 ml Augenspüllösung
- 1 x Salvequick Pflasterspender (40 x Textilpflaster, 45 x Kunststoffpflaster)
- 1 x Anleitung für die Augendusche
- 1 Nachfüllschlüssel

## Hinweis: Inhalt nicht nach DIN 13157

## Anwendungsbeispiele:

- zum Spülen der Augen bei Verunreinigung und Unfällen mit anderen Flüssigkeiten
- ideal für Werkstätten. Labore, oder Produktionsstätten
- für den Arbeitsschutz auf Baustellen geeignet, da die Spülung phosphatfrei ist und auch bei Unfällen mit kalkhaltigen Stoffen (Zement, Beton, Kalk) eingesetzt werden kann









Augenspui-Station, bestuckt, mit masterspender		Symbolbila. Zelyt das Frodukt ili Anwendung		Symboldia. Zeigt ads Frodukt in Anwendang		
Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Augenspül-Station, mit Pflasterspender	bestückt	(B)290 x (T)120 x (H)560 mm	Kunststoff	grün	721500	8910015
Zuhohör: Augonopülung 2 v 500 ml					725200	9010016