

Milieu-Abbildungen zu Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement

Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement - Fußgestell weiß

Mit stufenloser elektrischer Höheneinstellung von 720 bis 1.200 mm

- Verstellgeschwindigkeit: 36 mm/s
- Belastbarkeit: statisch max. 100 kg, dynamisch max. 80 kg
- melaminharzbeschichtete Tischplatte aus E1 Gütspan mit 2 mm starker ABS Kante
- Tischplattenstärke: 19 mm
- massives T-Fußgestell
- mit 3 Antriebsmotoren
- Steuerung der Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz
- Hubgeschwindigkeit: 36 mm/S
- Hubsäule: zweiteilig
- Display mit Höhenangabe und Memory-Funktion, 4 Höhenpositionen speicherbar
- Geräuschpegel: < 50 db
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb: < 0,1 W
- Eurostecker

Zubehör: Ablagefach: aus weißem, pulverbeschichtetem Metall • praktisch & ausziehbar unter der Tischplatte • bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken
• Maße: (B)1.100 x (T)300 x (H)80 mm

Zubehör: Seitenwange: stabiles Wangengestell aus melaminharzbeschichteter Gütspanplatte • mit 2 Dekorstreifen in alusilber • als Sichtschutz

Hinweis: In unserem Sortiment finden Sie auch die passenden Schränke & Regale, die mit dieser Schreibtisch-Serie kombinierbar sind!

Die Lieferung erfolgt zerlegt - Montageservice auf Anfrage!

Anwendungsbeispiele:

- für rückschonendes Arbeiten



Symbolbild: Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement, ahorn
N:\VivalP\Koepe\68226\3823.jpg



Symbolbild: Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement, anthrazit
N:\VivalP\Koepe\68226\3827.jpg



Symbolbild: Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement, graphit
N:\VivalP\Koepe\68226\3868.jpg



Symbolbild: Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement, lichtgrau
N:\VivalP\Koepe\68226\3824.jpg



Symbolbild: Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement, weiß
N:\VivalP\Koepe\68226\3820.jpg

Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement - Fußgestell weiß

Mit stufenloser elektrischen Höheneinstellung von 720 bis 1.200 mm

- Verstellgeschwindigkeit: 36 mm/s
- Belastbarkeit: statisch max. 100 kg, dynamisch max. 80 kg
- melaminharzbeschichtete Tischplatte aus E1 Gütspan mit 2 mm starker ABS Kante
- Tischplattenstärke: 19 mm
- massives T-Fußgestell
- mit 3 Antriebsmotoren
- Steuerung der Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz
- Hubgeschwindigkeit: 36 mm/S
- Hubsäule: zweiteilig
- Display mit Höhenangabe und Memory-Funktion, 4 Höhenpositionen speicherbar
- Geräuschpegel: < 50 db
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb: < 0,1 W
- Eurostecker

Zubehör: Ablagefach: aus weißem, pulverbeschichtetem Metall • praktisch & ausziehbar unter der Tischplatte • bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken

• Maße: (B)1.100 x (T)300 x (H)80 mm

Zubehör: Seitenwange: stabiles Wangengestell aus melaminharzbeschichteter Gütspanplatte • mit 2 Dekorstreifen in alusilber • als Sichtschutz

Hinweis: In unserem Sortiment finden Sie auch die passenden Schränke & Regale, die mit dieser Schreibtisch-Serie kombinierbar sind!

Die Lieferung erfolgt zerlegt - Montageservice auf Anfrage!

Anwendungsbeispiele:

- für rückschonendes Arbeiten



Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement - Fußgestell weiß

Mit stufenloser elektrischen Höheneinstellung von 720 bis 1.200 mm

- Verstellgeschwindigkeit: 36 mm/s
- Belastbarkeit: statisch max. 100 kg, dynamisch max. 80 kg
- melaminharzbeschichtete Tischplatte aus E1 GÜTESPAN mit 2 mm starker ABS Kante
- Tischplattenstärke: 19 mm
- massives T-Fußgestell
- mit 3 Antriebsmotoren
- Steuerung der Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz
- Hubgeschwindigkeit: 36 mm/S
- Hubsäule: zweiteilig
- Display mit Höhenangabe und Memory-Funktion, 4 Höhenpositionen speicherbar
- Geräuschpegel: < 50 db
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb: < 0,1 W
- Eurostecker

Zubehör: Ablagefach: aus weißem, pulverbeschichtetem Metall • praktisch & ausziehbar unter der Tischplatte • bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken • Maße: (B)1.100 x (T)300 x (H)80 mm

Zubehör: Seitenwange: stabiles Wangengestell aus melaminharzbeschichteter GÜTESPANplatte • mit 2 Dekorstreifen in alusilber • als Sichtschutz

Hinweis: In unserem Sortiment finden Sie auch die passenden Schränke & Regale, die mit dieser Schreibtisch-Serie kombinierbar sind!

Die Lieferung erfolgt zerlegt - Montageservice auf Anfrage!

Anwendungsbeispiele:

- für rückenschonendes Arbeiten

Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement - Fußgestell weiß

Mit stufenloser elektrischen Höheneinstellung von 720 bis 1.200 mm

- Verstellgeschwindigkeit: 36 mm/s
- Belastbarkeit: statisch max. 100 kg, dynamisch max. 80 kg
- melaminharzbeschichtete Tischplatte aus E1 GÜTESPAN mit 2 mm starker ABS Kante
- Tischplattenstärke: 19 mm
- massives T-Fußgestell
- mit 3 Antriebsmotoren
- Steuerung der Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz
- Hubgeschwindigkeit: 36 mm/S
- Hubsäule: zweiteilig
- Display mit Höhenangabe und Memory-Funktion, 4 Höhenpositionen speicherbar
- Geräuschpegel: < 50 db
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb: < 0,1 W
- Eurostecker

Zubehör: Ablagefach: aus weißem, pulverbeschichtetem Metall • praktisch & ausziehbar unter der Tischplatte • bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken • Maße: (B)1.100 x (T)300 x (H)80 mm

Zubehör: Seitenwange: stabiles Wangengestell aus melaminharzbeschichteter GÜTESPANplatte •

mit 2 Dekorstreifen in alusilber • als Sichtschutz

Hinweis: In unserem Sortiment finden Sie auch die passenden Schränke & Regale, die mit dieser Schreibtisch-Serie kombinierbar sind!

Die Lieferung erfolgt zerlegt - Montageservice auf Anfrage!

Anwendungsbeispiele:

- für rückschonendes Arbeiten

Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement - Fußgestell weiß

Mit stufenloser elektrischen Höheneinstellung von 720 bis 1.200 mm

- Verstellgeschwindigkeit: 36 mm/s
- Belastbarkeit: statisch max. 100 kg, dynamisch max. 80 kg
- melaminharzbeschichtete Tischplatte aus E1 GÜTESPAN mit 2 mm starker ABS Kante
- Tischplattenstärke: 19 mm
- massives T-Fußgestell
- mit 3 Antriebsmotoren
- Steuerung der Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz
- Hubgeschwindigkeit: 36 mm/S
- Hubsäule: zweiteilig
- Display mit Höhenangabe und Memory-Funktion, 4 Höhenpositionen speicherbar
- Geräuschpegel: < 50 db
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb: < 0,1 W
- Eurostecker

Zubehör: Ablagefach: aus weißem, pulverbeschichtetem Metall • praktisch & ausziehbar unter der Tischplatte • bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken • Maße: (B)1.100 x (T)300 x (H)80 mm

Zubehör: Seitenwange: stabiles Wangengestell aus melaminharzbeschichteter GÜTESPANplatte • mit 2 Dekorstreifen in alusilber • als Sichtschutz

Hinweis: In unserem Sortiment finden Sie auch die passenden Schränke & Regale, die mit dieser Schreibtisch-Serie kombinierbar sind!

Die Lieferung erfolgt zerlegt - Montageservice auf Anfrage!

Anwendungsbeispiele:

- für rückschonendes Arbeiten

Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement - Fußgestell weiß

Mit stufenloser elektrischen Höheneinstellung von 720 bis 1.200 mm

- Verstellgeschwindigkeit: 36 mm/s
- Belastbarkeit: statisch max. 100 kg, dynamisch max. 80 kg
- melaminharzbeschichtete Tischplatte aus E1 GÜTESPAN mit 2 mm starker ABS Kante
- Tischplattenstärke: 19 mm
- massives T-Fußgestell
- mit 3 Antriebsmotoren
- Steuerung der Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz
- Hubgeschwindigkeit: 36 mm/S
- Hubsäule: zweiteilig
- Display mit Höhenangabe und Memory-Funktion, 4 Höhenpositionen speicherbar
- Geräuschpegel: < 50 db
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb: < 0,1 W
- Eurostecker

Zubehör: Ablagefach: aus weißem, pulverbeschichtetem Metall • praktisch & ausziehbar unter der Tischplatte • bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken • Maße: (B)1.100 x (T)300 x (H)80 mm

Zubehör: Seitenwange: stabiles Wangengestell aus melaminharzbeschichteter GÜTESPANplatte • mit 2 Dekorstreifen in alusilber • als Sichtschutz

Hinweis: In unserem Sortiment finden Sie auch die passenden Schränke & Regale, die mit dieser Schreibtisch-Serie kombinierbar sind!

Die Lieferung erfolgt zerlegt - Montageservice auf Anfrage!

Anwendungsbeispiele:



Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement - Fußgestell weiß

Mit stufenloser elektrischen Höheneinstellung von 720 bis 1.200 mm

- Verstellgeschwindigkeit: 36 mm/s
- Belastbarkeit: statisch max. 100 kg, dynamisch max. 80 kg
- melaminharzbeschichtete Tischplatte aus E1 Gütspan mit 2 mm starker ABS Kante
- Tischplattenstärke: 19 mm
- massives T-Fußgestell
- mit 3 Antriebsmotoren
- Steuerung der Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz
- Hubgeschwindigkeit: 36 mm/s
- Hubsäule: zweiteilig
- Display mit Höhenangabe und Memory-Funktion, 4 Höhenpositionen speicherbar
- Geräuschpegel: < 50 db
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb: < 0,1 W
- Eurostecker

Zubehör: Ablagefach: aus weißem, pulverbeschichtetem Metall • praktisch & ausziehbar unter der Tischplatte • bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken

• Maße: (B)1.100 x (T)300 x (H)80 mm

Zubehör: Seitenwange: stabiles Wangengestell aus melaminharzbeschichteter Gütspanplatte • mit 2 Dekorstreifen in alusilber • als Sichtschutz

Hinweis: In unserem Sortiment finden Sie auch die passenden Schränke & Regale, die mit dieser Schreibtisch-Serie kombinierbar sind!

Die Lieferung erfolgt zerlegt - Montageservice auf Anfrage!

Anwendungsbeispiele:

- für rückenschonendes Arbeiten



Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement - Fußgestell weiß

Mit stufenloser elektrischen Höheneinstellung von 720 bis 1.200 mm

- Verstellgeschwindigkeit: 36 mm/s
- Belastbarkeit: statisch max. 100 kg, dynamisch max. 80 kg
- melaminharzbeschichtete Tischplatte aus E1 Gütspan mit 2 mm starker ABS Kante
- Tischplattenstärke: 19 mm
- massives T-Fußgestell
- mit 3 Antriebsmotoren
- Steuerung der Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz
- Hubgeschwindigkeit: 36 mm/S
- Hubsäule: zweiteilig
- Display mit Höhenangabe und Memory-Funktion, 4 Höhenpositionen speicherbar
- Geräuschpegel: < 50 db
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb: < 0,1 W
- Eurostecker

Zubehör: Ablagefach: aus weißem, pulverbeschichtetem Metall • praktisch & ausziehbar unter der Tischplatte • bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken

• Maße: (B)1.100 x (T)300 x (H)80 mm

Zubehör: Seitenwange: stabiles Wangengestell aus melaminharzbeschichteter Gütspanplatte • mit 2 Dekorstreifen in alusilber • als Sichtschutz

Hinweis: In unserem Sortiment finden Sie auch die passenden Schränke & Regale, die mit dieser Schreibtisch-Serie kombinierbar sind!

Die Lieferung erfolgt zerlegt - Montageservice auf Anfrage!

Anwendungsbeispiele:

- für rückschonendes Arbeiten



Sitz-/Steh-Schreibtisch "Move 3" mit Anbauelement - Fußgestell weiß

Mit stufenloser elektrischen Höheneinstellung von 720 bis 1.200 mm

- Verstellgeschwindigkeit: 36 mm/s
- Belastbarkeit: statisch max. 100 kg, dynamisch max. 80 kg
- melaminharzbeschichtete Tischplatte aus E1 Gütspan mit 2 mm starker ABS Kante
- Tischplattenstärke: 19 mm
- massives T-Fußgestell
- mit 3 Antriebsmotoren
- Steuerung der Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz
- Hubgeschwindigkeit: 36 mm/s
- Hubsäule: zweiteilig
- Display mit Höhenangabe und Memory-Funktion, 4 Höhenpositionen speicherbar
- Geräuschpegel: < 50 db
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb: < 0,1 W
- Eurostecker

Zubehör: Ablagefach: aus weißem, pulverbeschichtetem Metall • praktisch & ausziehbar unter der Tischplatte • bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken

• Maße: (B)1.100 x (T)300 x (H)80 mm

Zubehör: Seitenwange: stabiles Wangengestell aus melaminharzbeschichteter Gütspanplatte • mit 2 Dekorstreifen in alusilber • als Sichtschutz

Hinweis: In unserem Sortiment finden Sie auch die passenden Schränke & Regale, die mit dieser Schreibtisch-Serie kombinierbar sind!

Die Lieferung erfolgt zerlegt - Montageservice auf Anfrage!

Anwendungsbeispiele:

- für rückenschonendes Arbeiten

