
DIGITUS®/

Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), 10er Set • Stecker RJ45: 2x RJ45, Kat. 6, transparent rot gefärbt, mit Metallschirmung

- Kabel: 4 x 2 AWG 27/7, Kat.6, twisted pair, 100 Ohm, halogenfrei
- Kabelschirmung: S/FTP Paare in Metallfolie und Gesamtgeflecht geschirmt
- Mantel: LSOH
- Kabelbedruckung: Längenkennzeichnung auf den Hauben
- Belegung: 1:1
- Robustheit: Stecker umspritzt mit flexibler Knickschutztülle, Knickschutztülle mit Rasthebelschutz
- Unterstützt: 1 Gigabit Ethernet und PoE+
- · Adern-Material: Kupfer
- getestet nach dem ISO / IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1 Standard
 Farbe Kabel: blau, grau (RAL 7044), grün, rot, orange, schwarz, magenta, braun, gelb, violett / Farbe Stecker: rot
- hervorragend für die Benutzung in Routern, Switches, Servern und anderen aktiven oder passiven Komponenten





Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), 10er Set, weiß

				, , ,	, ,			
Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Patchkabel	Kat.6	S/FTP S/FTP	blau blau	blau blau	0,25 m 0,5 m		DK-16440025-B10 DK-1644005-B-10	11006961 11006968
	Kat.6	S/FTP S/FTP	blau blau	blau blau	1,0 m 2,0 m		DK-1644010-B-10 DK-1644020-B-10	11006974 11006981
	Kat.6	S/FTP S/FTP	blau blau	blau blau	3,0 m 5,0 m		DK-1644030-B-10 DK-1644050-B-10	11006988 11006995
	Kat.6	S/FTP S/FTP	gelb gelb	gelb gelb	0,25 m 0,5 m		DK-16440025-Y10 DK-1644005-Y-10	11006966 11006972
	Kat.6	S/FTP S/FTP	gelb gelb	gelb gelb	1,0 m 2,0 m		DK-1644010-Y-10 DK-1644020-Y-10	11006979 11006986
	Kat.6	S/FTP S/FTP	gelb gelb	gelb gelb	3,0 m 5,0 m		DK-1644030-Y-10 DK-1644-050-Y10	11006993 11007036
	Kat.6	S/FTP S/FTP	grau grau	grau grau	0,25 m 0,5 m		DK-1644-0025-10 DK-1644-005-10	11006960 11006967

Produkt Kategorie Kat.6	Schirmung S/FTP S/FTP	Farbe Kabel grau	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Kat.6		•	arau				Italililoi
	S/FTP		yıau	1,0 m		DK-1644-010-10	11006973
		grau	grau	2,0 m		DK-1644-020-10	11006980
Kat.6	S/FTP	grau	grau	3,0 m		DK-1644-030-10	11006987
	S/FTP	grau	grau	5,0 m		DK-1644-050-10	11006994
Kat.6	S/FTP	grün	grün	0,25 m		DK-16440025-G10	11006963
	S/FTP	grün	grün	0,5 m		DK-1644005-G-10	11006970
Kat.6	S/FTP	grün	grün	1,0 m		DK-1644010-G-10	11006976
	S/FTP	grün	grün	2,0 m		DK-1644-020-G10	11006983
Kat.6	S/FTP	grün	grün	3,0 m		DK-1644030-G-10	11006990
	S/FTP	grün	grün	5,0 m		DK-1644-050-G10	11006997
Kat.6	S/FTP	rot	rot	0,25 m		DK-16440025-R10	11006964
	S/FTP	rot	rot	0,5 m		DK-1644005-R-10	11006971
Kat.6	S/FTP	rot	rot	1,0 m		DK-1644010-R-10	11006977
	S/FTP	rot	rot	2,0 m		DK-1644020-R-10	11006984
Kat.6	S/FTP	rot	rot	3,0 m		DK-1644030-R-10	11006991
	S/FTP	rot	rot	5,0 m		DK-1644-050-R10	11006998
Kat.6	S/FTP	schwarz	schwarz	0,25 m		DK-16440025BL10	11006962
	S/FTP	schwarz	schwarz	0,5 m		DK-1644-005BL10	11006969
Kat.6	S/FTP	schwarz	schwarz	1,0 m		DK-1644010-BL10	11006975
	S/FTP	schwarz	schwarz	2,0 m		DK-1644020-BL10	11006982
Kat.6	S/FTP	schwarz	schwarz	3,0 m		DK-1644030-BL10	11006989
	S/FTP	schwarz	schwarz	5,0 m		DK-1644050-BL10	11006996
Kat.6	S/FTP	weiß	weiß	0,25 m		DK-16440025WH10	11006965
	S/FTP	weiß	weiß	1,0 m		DK-1644010-WH10	11006978
Kat.6	S/FTP	weiß	weiß	2,0 m		DK-1644020-WH10	11006985
	S/FTP	weiß	weiß	3,0 m		DK-1644-030WH10	11006992
Kat.6	S/FTP	weiß	weiß	5,0 m		DK-1644050-WH10	11007032