

## LED-Arbeitsstrahler LUMINARY FL1600AC, 20 Watt, IP 54

Für den professionellen Einsatz, auch im Freien!

- leistungsstarke SMD-LED Technologie erzeugt intensives helles Licht Anlaufzeit: 1 Sekunde
- Kunststoffgehäuse Lichtstrom: 1.600 lmLeistung: 20 Watt • Farbtemperatur: 5.000 K
- Spannung: 230 V AC • Leuchtdauer max.: 24 h • Leuchtweite: 54 m
- Schutzart (IP): IP54
- mit integriertem 1,8 m langem H07RN-F Gummikabel flexibel & für den Einsatz im Freien & Baustelle geeignet
- Schutzkontaktstecker
- Kabel hält mittleren mechanischen Beanspruchungen stand
- für den Markt: D / F / NL / A / L

## Anwendungsbeispiele:

- für Arbeiten im & ums Haus z.B. im Garten, Hof oder Garage
- leuchtet kleine Details ebenso wie große Flächen homogen aus
- Einsatz auch auf feuchten und nassen Böden

## Für wen geeignet:

- Bauunternehmen
- Handwerker
- Heimwerker
- Werkstätten
- Industrie















integriartom UNZDN E Cummilabel	Cumbalbild, raigt das Dradult in dar Anwandung

mit integriertem HU/RN-F Gummikabei			Č	Symbolbiid: Zeigt das Produkt in der Anwendung			Symboldia: Zeigt aas Produkt in der Anwendung			
Produkt	Farbe	Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Arbeitsstrahler FL1600AC	blau / schwarz	20 Watt		1.600 lm		5.000 K (kaltweiß)			1600-0278	18005894