

Leuchtstofflampe Basic® T5 kurz, Sockel: G5

Kompakt und schlank - ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration

- EEK (Energieeffizienzklasse): A Lebensdauer: 5.000 Stunden
- Bauform: T5, stabförmig, kurz
 Spannung: 230 Volt ~ 50 Hz
- Dimmbar: nein
- Quecksilbergehalt (max.): 2,5 mg
 sehr guter Lichtstromerhalt: >90% über die gesamte Lebensdauer
- Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG QUICKTRONIC)
- Abgabe nur in ganzen VE's

Anwendungsbeispiele:

- Bürobeleuchtung
- ShopbeleuchtungSupermärkte und Warenhäuser
- öffentliche Gebäude
- Industriebeleuchtung
- Straßenbeleuchtung



Symbolbild: Leuchtstofflampe Basic® T5 kurz

-)										
Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
8,0 Watt		385 lm	60 Ra	4.000 K (kaltweiß)	7,81 kWh / 1.000h	А	16 mm	288 mm	008912	63000753
13.0 Watt		830 lm	60 Ba	3 000 K (warmweiß)	14 30 kWh / 1 000h	Α	16 mm	517 mm	008974	63000754